

V Liberci dne 1. 7. 2020

Č.j.: KHSLB 09881/2020
Sp. značka: S-KHSLB 09881/2020
Vyřizuje: Ing. Jarmila Petříčková/H
Č. j. odesílatele: 146/2020
Počet listů/příloh: 2/0

Obecní úřad Černousy
Černousy 72
464 01 FRÝDLANT

**A) Návrh územního plánu Černousy (návrh pro veřejné projednání) – stanovisko
Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci**

Na základě výzvy Obecního úřadu Černousy, Černousy 72, 464 01 Frýdlant, doručené dne 15. 5. 2020, pod č.j. KHSLB 09881/2020, posoudila Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen Krajská hygienická stanice) jako dotčený správní úřad dle § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh územního plánu Černousy (návrh pro veřejné projednání).

Po zhodnocení zdravotních rizik vyplývajících z předloženého návrhu s přihlédnutím k požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice toto stanovisko:

S návrhem územního plánu Černousy (návrh pro veřejné projednání)

se nesouhlasí.

Odůvodnění:

Dne 15. 5. 2020 byla na Krajskou hygienickou stanici doručena výzva Obecního úřadu Černousy k uplatnění stanoviska k návrhu územního plánu Černousy (návrh pro veřejné projednání). Veřejné projednání jmenovaného územního plánu se uskutečnilo 25. 6. 2020.

Krajská hygienická stanice vydala k návrhu územního plánu Černousy (návrh pro společné jednání) dne 19. 3. 2018 pod č.j. KHSLB 01805/2018 souhlasné stanovisko při splnění dvou podmínek, které však nebyly do návrhu územního plánu Černousy (návrh pro veřejné projednání) zapracovány.

Jednalo se o podmíněně přípustné využití plochy Z6 s podmínkou ve znění „Při umístění staveb bude prokázáno dodržení hygienických limitů hluku z provozu na železnici v budoucích chráněných prostorech.“ U plochy Z6 bylo v textové části návrhu územního plánu Černousy (návrh pro veřejné projednání) uvedeno, že tato plocha bude využívána jako Bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV), je zde uvedena podmínka pro využití ve znění “v ochranném pásmu dráhy pouze stavby a zařízení, pro které jsou zákonem

stanoveny hygienické hlukové limity, za podmínky, že bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech“. Takto uvedená podmínka se však vymezuje pouze na velikost ochranného pásma dráhy a nezahrnuje tudíž celou plochu Z6. Železniční ochranné pásmo je stanoveno zákonem č. 266/94 Sb., zákon o drahách, a tvoří prostor po obou stranách dráhy do vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejméně však do vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. Na základě výše uvedeného Krajská hygienická stanice nadále trvá na podmíněně přípustném využití pro celou plochu Z6 a nikoliv pouze na část této plochy, která je zahrnuta do ochranného pásma dráhy. Ochranné pásmo dráhy je stanoveno správcem dopravní cesty za účelem spravování železniční trati, neznamená to, že mimo ochranné pásmo dráhy jsou vždy plněny hygienické limity hluku. Hluk se může šířit i za hranici stanoveného ochranného pásma, šíření hluku je závislé na více faktorech a nikoliv jen na vzdálenosti. Do doby změny znění podmíněně přípustného využití u plochy Z6 v textové části nemůže Krajská hygienická stanice s návrhem územního plánu Černousy (návrh pro veřejné projednání) souhlasit.

Další podmínkou bylo územní plán zpracovat v souladu se Zdravotní politikou Libereckého kraje a Akčním plánem zdraví a životního prostředí. Odkaz na tyto dokumenty se promítnul do vyhodnocení vlivů územního plánu Černousy na životní prostředí.

Nově bylo do textové části územního plánu Černousy pro plochy s rozdílným způsobem využití (Bydlení - v bytových domech (BH); Bydlení - v rodinných domech – venkovské (BV); Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV)) zapracována podmínka ve znění “v ochranném pásmu dráhy pouze stavby a zařízení, pro které jsou zákonem stanoveny hygienické hlukové limity, za podmínky, že bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech“. Z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví již nebyla při posuzování územního plánu Černousy vytipována žádná další plocha, která by byla přímo exponována železničnímu hluku a proto tuto formulaci podmíněně přípustného využití v návrhu územního plánu Černousy (návrh pro veřejné projednání) bereme na vědomí.

Krajská hygienická stanice přezkoumala návrh územního plánu Černousy v návaznosti na písemný materiál s ním předložený a dospěla k závěru, že věc po zhodnocení zdravotních rizik **nevyhovuje** požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo vydáno **nesouhlasné stanovisko**.

B) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Na základě výzvy Obecní úřadu Černousy, Černousy 72, 464 01 Frýdlant, doručené dne 15. 5. 2020, pod č.j. KHSLB 09881/2020, posoudila Krajská hygienická stanice jako dotčený správní úřad dle § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 23 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, předložené vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území vymezené návrhem územního plánu Černousy a vydává toto stanovisko.

V souladu s § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Krajská hygienická stanice s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území vymezené návrhem územního plánu Černousy **souhlasí**.

Odůvodnění:

Krajská hygienická stanice přezkoumala předložené vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a nevznesla žádný požadavek.

Vyhodnocení vlivů územního plánu Černousy na životní prostředí zapracována v podkapitole „4.3 Změna dopravní zátěže území“ popisuje, že návrhové plochy ÚP Černousy nezakládají předpoklad významnějšího navýšení dopravy projíždějící obcí, neboť jsou přiměřené velikosti obce a jsou určeny pro bydlení a občanské vybavení, nikoliv pro rozvoj logisticky náročných záměrů. Územní plán Černousy dále vymezuje v oblasti železniční dopravy koridor ŽD8_D27 pro optimalizaci a elektrizaci železniční trati č. 037 Liberec – Frýdlant – Černousy za účelem zkvalitnění parametrů, především zvýšení rychlosti spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec – hranice ČR/Polsko. Po realizaci předmětného opatření se dá předpokládat vyšší frekvence železniční dopravy v řešeném území za vyšších rychlostí provozu. Dále se v podkapitole „6.2.1 Vliv na lidské zdraví“ uvádí, že příznivý vliv lze očekávat u koridoru ŽD8_D27, který má potenciál snížit imisní a akustickou zátěž, a u ploch, které umožní realizaci záměrů s kladnými dopady na pohodu obyvatelstva včetně omezení psychosociálních vlivů. Příznivý vliv se předpokládá díky elektrifikaci železniční trati v koridoru ŽD8_D27 na akustickou a imisní zátěž a potažmo na zdraví obyvatel. Vzhledem ke zdraví obyvatel se očekávají příznivé vlivy vymezením ploch občanského vybavení OS určených pro sport a tělovýchovu (Z2, Z5, Z8). Kladné vlivy na životní prostředí jako celek jsou dány vymezením ploch a koridorů územního systému ekologické stability. Umožnění protipovodňových opatření v koridoru P20 zakládá předpoklad ochrany zdraví a majetků obyvatel.

Při posouzení vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území vycházela Krajská hygienická stanice ze systému hodnocení zdravotních rizik a jeho uplatňování při vytváření strategických a rozvojových materiálů a z uplatňování zásad rozvoje v souladu se Zdravotní politikou Libereckého kraje a Akčním plánem zdraví a životního prostředí (Snižování expozice obyvatelstva zdravotním rizikům - Snížení vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel, hodnocení expozice - hodnocení vlivu).

Po zhodnocení možné expozice obyvatel Krajská hygienická stanice konstatuje, že zdravotní riziko je přijatelné. Za tohoto stavu věci orgán ochrany veřejného zdraví souhlasí s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území.

Ing. Jana Loosová, Ph.D.
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Na vědomí: Krajský úřad Libereckého kraje